

약화 분류	약품명/성분명/제조사(판매사)	적응증	용법/용량	심의결과
표적 항암제	[전문의약품] 비집 프로 정 45mg dacomitinib hydrate 46.729mg 화이자	상피세포성장인자수용체(EGFR) 엑손 19 결손 또는 엑손 21 L858R 치환 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료	1일 1회 45 mg	원내외 통과
표적 항암제	[전문의약품] 키스칼리 정 200mg Ribociclib 200mg 노바티스	호르몬 수용체(HR) 양성 및 사람 상피세포성장인자 수용체2(HER2) 음성인 진행성 또는 전이성 유방암에서 다음과 같이 병용. · 폐경 전, 폐경이행기, 또는 폐경 후 여성에서 1차 내분비요법으로서 아로마타제 억제제와 병용 · 폐경 후 여성에서 1차 내분비요법 또는 내분비요법 후 질환이 진행된 경우 풀베스트란트와 병용	1 st cycle : 3주간 qd 600 mg(200mg 필름코팅정 3정), 1주간 휴약 → 2 nd cycle 반복	원내외 통과
수용체 길항제 안지오텐신 II 수용체 길항제	[전문의약품] 카나브 정 30mg fimasartan potassium 30mg [전문의약품] 카나브 정 60mg fimasartan potassium 60mg 보령	본태성 고혈압.	성인 1일 1회 30-60mg, 필요 시 1일 1회 120mg.	원내외 통과 * 원외 전환:아프로벨 정 150mg, 300mg
베타차단제	[전문의약품] 콩브릭 정 2.5mg bisoprolol fumarate 2.5mg [전문의약품] 콩브릭 정 5mg bisoprolol fumarate 5mg 에리슨제약(주)/경풍	1. 고혈압, 협심증: 성인: 1일 1회 5-10mg, 1일 최대 20mg. 2. 안정형 만성 심부전: 성인: 초회 1일 1회 1.25mg, 내약성을 관찰하며 2.5mg, 3.75mg, 5mg, 7.5mg, 10mg 순서로 2주 이상 간격으로 증량. 유지 1일 1회 10mg. 최대 1일 1회 10mg.		원내외 통과 * 원외 전환: 아테놀롤 정 25mg, 알말 정 5mg, 10mg * 코드 종료: 베타 정, 테프라 정, 바소트를 정 12.5mg, 원베롤정 25mg, 카르베롤 정 25mg
혈압강화제	[전문의약품] 제이포지 정 5/80mg, 5/160mg, 10/160mg Amlodipine 5mg, 10mg Valsartan 80mg, 160mg 제일	본태성 고혈압.	1일 1회 1정	원외 통과
에스트로겐, 에스트로겐 대체제 및 유사제	[전문의약품] 디비겔 0.1% 겔 (28P=1box) Estradiol 1mg Orion Corp./현대	에스트로겐 결핍증상 : 안면홍조, 수면장애, 정서장애, 비노생식기 위축, 골조직의 손실.	1일 에스트라디올로 0.5-1.5mg(겔용량 0.5-1.5g)	원외 통과
발기부전 & 사정 장애 치료제	[전문의약품] 타폭센 30mg (1Box=4tab) Dapoxetine 30mg 제뉴어 사이언스/이노트로닉	조루증	성인남성(18~64세): 성행위 약 1~3시간 전에 초회 권장용량 30mg 경구투여. 최대 60mg까지 증량 가능 1일 1회	원외 통과
안과용 충혈 제거제, 안과용 마취제, 안과용 항염제	[전문의약품] 브로페낙 점안액 0.4mL bromfenac sodium hydrate 1mg/mL 한림	외안부 및 전안부의 염증성 질환의 대증치료(안검염, 결막염, 공막염(상공막염을 포함), 수술후 염증)	1회 1적, 1일 2회 점안.	원내외 통과 * 브로낙 점안액 0.5mL/관 대체통과