

2022년 4차 의약품 관리위원회 통과신약

| 약효<br>분류                                          | 약품명/성분명/제조사(판매사)                                                                                                         | 보험수가<br>/Daily cost                  | 적응증                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 용법/용량                                                                                                                                                                                                | 심의결과                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NSAIDs                                            | [전문의약품]<br><b>베아콕시브 캡슐 200mg</b><br><b>celecoxib 200mg</b><br><br>대웅바이오                                                  | ₩521/cap<br><br>₩521~1,042/day       | 정안:<br>1. 골관절염: 200mg, qd 또는 1회 100mg, bid<br>2. 류마티스성 관절염: 1회 100~200mg, bid<br>3. 강직척추염: 200mg, qd 또는 1회 100mg, bid<br>-> 6주 후 효과없을 시 1일 400mg까지 투여가능.<br>-> 1일 400mg 6주 투여 후 효과없을시 다른 치료방법 고려.<br>4. 급성 통증(수술후, 발치후 진통) 및 원발월경통: 초회 400mg, 필요시 첫날 200mg 추가 투여, 2일째부터 필요시 1회 200mg, bid |                                                                                                                                                                                                      | <b>원내/외 통과</b>                    |
| 표적<br>항암제                                         | [전문의약품]<br><b>카보메티스 40mg</b><br><b>cabozantinib 40mg</b><br><br>입센코리아                                                    | ₩159,950/정<br><br>₩159,950/day       | 1) 신장세포암<br>- 이전에 VEGF 표적요법으로 치료 받은 적이 있는 진행성 신장세포암에서의 단독요법<br>- 진행성 신장세포암에서의 1차 치료로서 니볼루맙과의 병용요법<br>2) 간세포암: 이전에 소라페닙으로 치료 받은 적이 있는 간세포암의 치료                                                                                                                                             | 1. 단독요법- 권장투여용량: 1일 1회 60mg.<br>2. 진행성 신장세포암에서 니볼루맙과 병용한 1차 치료 요법 - 권장투여용량: 1일 1회 40mg<br>※ 부수지 않고 통째로 삼켜 경구 복용.<br>본제 복용 최소 2시간 전, 복용 후 1시간 동안 음식물 섭취 금지.                                           | <b>원내/외 통과</b>                    |
| 표적<br>항암제                                         | [전문의약품]<br><b>자카비정 5mg</b><br><b>roxotinib 5mg</b><br><br>입센코리아                                                          | ₩26,848/정<br><br>₩53,696/day         | 중간/고위험군 골수섬유화증의 치료: 일차성 골수섬유화증, 진성적혈구증가증 후 골수섬유화증, 본태성혈소판증가증 후 골수섬유화증.<br>히드록시우레아에 내성 또는 불내성 보이는 진성적혈구증가증<br>이전 코르티코스테로이드 치료에 충분한 반응을 보이지 않는 만 12세 이상의 급성 또는 만성 이식편대숙주질환치료                                                                                                                | 음식물과 관계없이 복용 가능.<br>• 골수섬유화증: 혈소판 수에 근거<br>- 5만~10만/mm3: 10mg씩 Bid<br>- 10만~20만/mm3: 15mg 씩 Bid<br>- 20만/mm3이상: 20mg 씩 Bid<br>• 진성적혈구증가증 및 이식편대숙주질환: 10mg씩 Bid.<br>• 골수섬유화증 및 진성적혈구 증가: 최대 25mg씩 Bid | <b>원내/외 통과</b>                    |
| 소염<br>효소제                                         | [전문의약품]<br><b>안티라제 정</b><br><b>bromelain 40mg</b><br><b>crystallized trypsin 1mg</b><br>한국비엔아이<br>[전문의약품]                | 비급여<br>(사입가: ₩187/정<br>₩748원/day)    | 다음 질환 및 증상의 염증성 부종의 완화: 수술 및 외상후, 유즙울체.                                                                                                                                                                                                                                                   | 성인 초기 1회 2정 1일 4회, 유지 1회 1정 1일 4회                                                                                                                                                                    | <b>원내/외 통과</b>                    |
| 칼슘 제<br>제 / 비타<br>민을 포<br>함한 칼<br>슘 제제            | [전문의약품]<br><b>칼시마 정</b><br><b>Ca 100mg</b><br><b>Cholecalciferol 1000IU</b><br><br>초당                                    | ₩88/정<br><br>₩88/day                 | 임신·수유기, 발육기, 노년기의 비타민 D의 보급.<br>본제 함유 비타민 등의 효능·효과: 뼈·이의 발육불량, 구루병의 예방.                                                                                                                                                                                                                   | 8세 이상: 1일 1회 1정                                                                                                                                                                                      | <b>원외 통과</b><br>((원외)에드칼 정: 코드종료) |
| 퇴행성<br>질환 치<br>료제                                 | [전문의약품]<br><b>도네리온 패취 87.5mg</b><br><b>donepezil 87.5mg</b><br><b>도네리온 패취 175mg</b><br><b>donepezil 175mg</b><br>셀트리온    | ₩4,155/매                             | 알츠하이머형 치매증상의 치료                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1매씩 1주 2회(3일과 4일 간격을 교대로) 취침 전 등에 부착하여 투여시작. 4-6주간은 1매(87.5mg/25cm2) 투여.<br>이상반응 모니터링과 임상적 반응 평가 후 1매(175mg/50cm2), 1주 2회로 증량 가능.                                                                    | <b>원내/외 통과</b>                    |
|                                                   |                                                                                                                          | ₩8,376/wks                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <b>원내/외 통과</b>                    |
|                                                   |                                                                                                                          | ₩6,076/매                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 고지혈증<br>치료제                                       | [전문의약품]<br><b>아트맥 콤비젤 연질캡슐</b><br><b>atorvastatin 10mg</b><br><b>omega-3-acids ethyl esters90 1000mg</b><br>한국유나이티드제약(주) | ₩1,219/캡슐                            | 관상동맥심질환(CHD) 고위험이 있는 성인에서 아토르바스타틴 단일치료요법 시 LDL-콜레스테롤 수치는 적절히 조절되지만 트리글리세라이드 수치가 적절히 조절되지 않는 복합형(IIb) 이상지질혈증의 치료                                                                                                                                                                           | 성인: 1일 1회 2-4캡슐(캡슐 당 오메가-3-산에틸 에스테르 1,000mg/아토르바스타틴 10mg) 투여.<br>위장장애를 피하기 위해 식사와 함께 투여.                                                                                                             | <b>원외 통과</b>                      |
|                                                   |                                                                                                                          | ₩2,438~4,876/day                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 기타 피<br>부질환<br>치료제                                | [전문의약품]<br><b>페이론 캡슐</b><br><b>aminobenzoate potassium 500mg</b><br>한국팜비오                                                | 비급여<br>(사입가: ₩160/cap<br>₩3,840/day) | 피부경화증, 페이로니씨병(음경만곡증)의 치료.<br>(1차치료제)                                                                                                                                                                                                                                                      | 성인: 1회 6캡슐, 1일 4회 식후 또는 가벼운 식사 후 위장 장애를 방지하기 위하여 충분한 양의 음료와 함께 복용                                                                                                                                    | <b>원외 통과</b>                      |
| 면역 치<br>료제                                        | [전문의약품]<br><b>브롱코박숨캡슐</b><br><b>lyophyllized of bacterial lysate 7mg</b><br><br>아주약품                                     | ₩576/캡슐<br><br>₩576/day              | 상·하기도의 재발성감염, 특히 만성 호흡기질환(기관지염, 부비동염 등).                                                                                                                                                                                                                                                  | 1일 1회 1cap(동결 건조균체 용해물로서 성인 7mg, 소아 3.5mg) 아침 공복 시 복용.<br>단기치료: 최소 1개월간, 장기치료: 3개월 연속 투여.<br>급성감염시: 30일간 투여 후 다음 2개월간은 월 10일씩 투여(20일간의 휴약기),<br>무감염시: 3개월동안 월 10일씩 투여.                               | <b>원외 통과</b>                      |
| 항응고<br>제, 항혈<br>소판제,<br>섬유소용<br>해제(혈<br>전용해<br>제) | [전문의약품]<br><b>사포나딜 SR정 300mg</b><br><b>sarpogrelate HCl</b><br>서방부:200mg, 속방부:100mg<br><br>아주약품                          | ₩892/정<br><br>₩892/day               | 만성 동맥폐색증(버거씨병, 폐색성동맥경화증, 당뇨병성말초혈관병증 등)에 의한 궤양, 통증 및 냉감 등의 허혈성 증상 개선.                                                                                                                                                                                                                      | 성인: 1일 1회 300mg. 씹거나 부수지 말고 그대로 복용.                                                                                                                                                                  | <b>원외 통과</b>                      |