약제군	약품명/성분명/제조사(판매사)	보험수가 /Daily cost	적응증	용법/용량	심의 결과
면역항암제	[전문의약품][함량추가] 레블리미드 캡슐 20mg lenalidomide hydrate 20.7mg 세엘진	₩101,768/정	1. 다발골수종 1) 이전 한 가지 이상 치료-덱사메타손 병용: 25mg. qd, q4w, D1-21 → 4주기 이후 q4w, 40mg qd, D1-4 2) 새롭게 진단된 이식 불가능 - 덱사메타손 병용: 25mg, qd, q4w, D1-21 - 멜팔란 및 프레드니솔론 병용: 10mg, qd, q4w D1-21 for 9cycle 3) 새롭게 진단 - 보르테조미드 및 덱사메타손 병용 (1) 이식 불가능 - 보르테조미드 및 덱사메타손과의 병용요법: 25mg, qd, q3w D1-14, 8cycle → 이후 25mg, qd, 덱사메타손 병용, q4w D1-21 (2) 이식 가능 - 덱사메타손 및 보르테조미드와의 병용: 25mg, qd q4w, D1-21 → 이후 6cycle 4) 자가 조절호르몬 이식 : 10mg, qd, q4w D1-28 3cycle → 1일 1회 15mg까지 증량가능 2. 골수형성이상증후군 - 초회: 10mg, qd, q4w D1-21 → 치료 중 조절 3. 외투세포리프중 - 초회: 25mg, qd, q4w D1-21 → 치료 중 조절 4. 소포리프중(1-3a 등급): 리툽시맙과 병용요법 초회: 20mg, qd, q4w D1-21 리툽시맙(q4w기준) - 초회: 375ma/m2/cycle(D1.8.15.22) → 2~5cycle: 375ma/m2/cycle (D1)		원내외 통과 (*저함량배수 의약품)
기타항암제	[전문의약품][희귀의약품] 설파디아지나 500mg Sulfadiazine 500mg 한국희귀의약품센터	비급여	• 연성하감, 트라코마, 봉입체결막염, 노카르디아증, 요도염, 특소포자충증 외염, 수막구균성 수막염, H.influenza 에 의한 급성 중이염, 류마티스성 열의 재발 예방	• 성인 - 초기: 1회 4정 -> 2정 q4hr - 평균: 6-10정/day, 5-10일 • 소아: 1정/5kg, q4hr	원외 통과
항말라리아제	[전문의약품][희귀의약품] 다라프림정 25mg pyrimethamine 25mg 한국희귀의약품센터	₩793/정	1. 독소플라즈마증 치료: 설피아미드 병용 1)성인: 초기 1일 50-75mg, 1-3주간 → 1/2 용량 4-5주간 투여. 2)소아: 1mg/kg/day #2 → 2-4일 후 1/2용량 1달간 지속. 2. 급성 말라리아 치료. 1)성인 용량: 50mg 2일간 투여. 2)4-10세의 소아: 1일 25mg을 2일간 투여 3. 말라리아의 화학적예방. 1)성인 및 10세 이상의 소아 환자: 25mg(1정) 주 1회. 2)4-10세 소아: 12.5mg(1/2정) 주 1회. 3)신생아 및 4세 이하의 소아: 6.25mg(1/4정) 주 1회.		원외 통과
페니실린계 항생제	[전문의약품] 유나신 정 375mg Sultamicillin 0.375g 화이자	₩611/vial	모낭염(농포성여드름 포함), 중기, 중기증, 용종, 연조직염, 림프관(절)염, 생인손, 화농성 손 발톱주위염, 피하농양, 한선염, 감염성 죽종, 인후두염, 편도염, 급만성기관지염, 기관지확장증(감염 시), 만성호흡기질환의 2차 감염, 폐렴, 폐농양, 신우신염, 방광염, 임질, 자궁내 감염, 누낭염, 각막궤양, 중이염, 부비동염.	성인: 1회 375mg 1일 2-3회. 소아: 1일 15-30mg/kg 3회 분복.	원내외 통과
항히스타민제 & 알레르기 치료제(진해거담제)	[전문의약품] 트레노 캡슐 100mg tranilast 100mg 다림바이오텍	₩386/정	기관지천식예방, 알러지성 비염, 아토피성 피부염, 켈로이드.비후성 반흔	1회 100mg, 1일 3회	원외 통과 [원외]리자벤 캡슐 대체
소화제	[일반의약품] 크레온 캡슐 25000 pancrease Powder 300mg Abbott Laboratories(명문)	비보험	췌장 외분비 기능장애.	• 12세-성인: 지방소화력단위 20,000-40,000 EP/식사. 소화불량 정도에 따라 다름. • 1일 최대 15,000-20,000 EP/kg 또는 지방 섭취량 g당 4,000 EP. • 4-11세: 500 EP/kg /식사로 시작. • 식사 중 혹은 식사 직후 충분한 양의 물과 함께 복용.	원내외 통과 [원내외]노자임10000 대체