

2021년 6차 의약품관리위원회 통과신약

약효 분류	품명/성분명/제조사(판매사)	보험수가	적응증	용법/용량	심의 결과
기타의 중추신 경용약	[전문의약품] 오바지오 필름코팅정 14mg teriflunomide 14mg 사노피-아벤티스	₩38,200/정	재발형 다발성 경화증의 재발 빈도 감소 및 장애 지연.	1일 1회 14mg. 씹지말고 물과 함께 삼킴.	원외 통과
퇴행성 질환 치 료제	[전문의약품] 펠로 오디 정 5mg memantine HCl 5mg	₩561/정	중등도에서 중증의 알츠하이머병 치료.	• 처음 3주에 걸쳐 다음과 같이 주당 5mg 씩 증량, • 유지용량: 1일 20mg(10mg, bid). Max.20mg/day	원내/외 통과 ([원내/외]에빅사 정 대체통과)
	펠로 오디 정 10mg memantine HCl 10mg 명인제약	₩842/정			
고혈압 치료제	듀카브 정 60/10mg fimasartan 60mg amlodipine 10mg 보령제약	₩871/정	피마사르탄칼륨 단독요법으로 혈압이 적 절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압.	성인: 1일 1회 1정. 식사와 관계없이 물과 함께 복용. 가능한 매일 같은 시간대 복용.	원외 통과
비스테 로이드 성 소염 진통제 (NSAID s)	[전문의약품] 바이겔 크림 105g indomethacine 10mg 초당약품	₩5,561/105 g/tub	변형성관절증, 건관절주위염, 건·건초염, 건주위염, 상완골상과염(테니스엘보우), 근육통, 외상후의 종창·동통.	1일 수회 환부에 도포.	원내/외 통과 ([원외]케펜텍 엘 플 라스타 70cm ² , [원 외]케토포 플라스타 70cm ² 코드종료)
기타의 순환계 용약	[전문의약품] 도베셀 정 500mg calcium dobesilate hydrate 500mg 아주	₩276/정	항진된 모세혈관 파열과 투과장애를 수반 하는 혈관손상, 당뇨병성모세혈관장애, 당뇨병성망막병증, 정맥기능부전, 혈전후 증후군, 말초울혈성부종, 치질.	성인. 1. 혈관손상 및 망막변증: 1일 500- 1000mg. 2. 정맥질환: 1일 750mg. 1-3주간 투여. 그 후 1일 500mg. 식후 충분한 음료와 함께 복용.	원내/외 통과 ([원외]일성 독시움 정, [원내/외]베셀듀 연질캡슐-생산중단)