

2017-2차 약심 통과 신약(혈종관련)

구분	약효분류	약품명	성분명	적응증 (효능효과)	보험여부	제약사	보험수가
원내/외	세포독성 항암 치료제	알키록산 정	cyclophosphamide 50mg	악성림프종, 호지킨병, 림프구림프종, 혼합세포형 림프종, 조직구성림프종, 버킷림프종, 다발성골수종, 백혈병·만성림프성백혈병, 만성과립구성백혈병, 급성골수성백혈병, 단핵구백혈병, 소아 급성간세포성백혈병, 균상식육종, 신경모세포종, 난소암, 망막아종, 유방암.	보험	일동	169
원내/외	세포독성 항암 치료제	젤로다 정 150mg	capecitabine 150mg	1. 결장 직장암: 전이성 결장직장암의 1차요법, stage III(Dukes'C)의 결장암의 수술 후 보조요법: - stage III(Dukes'C) 결장암 환자에서 원발 종양을 수술로 완전히 절제하고 fluoropyrimidine치료요법이 우선 선택되는 경우 단독으로 사용, -stage III(Dukes'C) 결장암 원발 종양을 완전히 절제하고 옥살리플라틴과 병용하여 사용. 2. 유방암: Taxanes 및 anthracycline계 약물포함 화학요법치료 모두에 실패하였거나 Taxanes요법에 실패한 환자로서 더 이상 anthracycline 치료계획이 없는 국소진행성 또는 전이성 유방암 치료, docetaxel과 병용하여, anthracycline계 약물을 포함한 세포독성화학요법에 실패한 국소진행성 또는 전이성 유방암 치료. 3. 위암: 수술이 불가능한 진행성 또는 전이성 위암, 백금계 약물을 기본으로 하는 요법과 병용하여 진행성 위암의 1차 치료, 옥살리플라틴과 병용하여 stageII, III 환자의 위암 수술 후 보조 요법.	보험	Roche Pharma	660
원내/외		젤로다 정 500mg	capecitabine 500mg				1,960
원내/외	세포독성 항암 치료제	하이드린 캡슐 500mg	hydroxyurea 500mg	흑색종, 재발성, 전이성 또는 수술이 불가능한 난소암. 방사선요법과 병용하여 입술을 제외한 두경부의 1차 편평세포암종(표피유사암종)에 대한 국소치료. 내성이 있는 만성골수성백혈병.	보험	유나이티드	278
원내/외	표적 항암 치료제	이레사 정 250mg	gefitinib 250mg	EGFR 활성 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료, 기존의 화학요법에 실패한 비소세포성폐암(수술 불가능 또는 재발한 경우).	보험	AstraZeneca	41,771
원내/외	표적 항암 치료제	넥사바 정 200mg	sorafenib tosilate (micronized) 274mg (200mg as sorafenib)	이전의 cytokine 치료에 실패 경험이 있거나, 이러한 치료 요법이 적절치 않은 진행성 신장세포암, 간세포성 암, 방사성 요오드에 불응한, 국소 재발성 또는 전이성의 진행성 분화 갑상선 암.	보험	Bayer	19,006
원내/외	표적 항암 치료제	보트리엔트 정 200mg	pazopanib hydrochloride 216.7 mg (200mg as pazopanib)	진행성 신세포암.	보험	GSK	27,170
원내/외		보트리엔트 정 400mg	pazopanib hydrochloride 433.4 mg (400mg as pazopanib)				41,830
원내/외	표적 항암 치료제	수텐 캡슐 12.5mg	sunitinib malate 16.7mg (12.5mg as sunitinib)	1. 저항성 및 불내약성으로 인해 메실산 이매티닙 요법에 실패한 위장관 기저종양. 2. 진행성 신세포암. 3. 절제불가능하고, 고도로 분화된 진행성 및/또는 전이성 췌장내분비종양.	보험	Pfizer	39,406
원내/외		수텐 캡슐 25mg	sunitinib malate 33.4mg (25mg as sunitinib)				78,801
원내/외		수텐 캡슐 50mg	sunitinib malate 66.8mg (50mg as sunitinib)				157,076
원내/외	호르몬을 이용한 항암 치료제	페마라정	letrozole 2.5mg	에스트로겐 또는 프로게스테론 수용체 양성이거나 수용체 상태가 알려지지 않은 폐경후 국소적으로 진전된 또는 진행된 유방암 1차 치료, 항에스트로겐요법후 재발된 자연적 또는 인공적으로 폐경이 된 여성의 진전된 유방암, 호르몬수용체 양성인 폐경후 여성의 침습성 조기 유방암에서 보조요법	보험	Novartis	2,946

2017-2차 약심 통과 신약(혈종관련)

원내/외	표적 항암 치료제	글리벡 필름코팅정 100mg	imatinib mesylate 119.5mg (100 mg as imatinib)	1. 만성골수성 백혈병(CML): 2. 위장관 기질종양 (GIST): 성인의 Kit(CD 117) 양성 절제 불가능하거나 전이성 악성 위장관 기질종양. 성인의 Kit(CD 117) 양성 위장관 기질종양 절제 수술 후 보조요법. 3. 이매티닙에 감수성이 있는 tyrosine kinase와 관련된 다음의 질환으로 기존 치료에 실패하거나 명확한 이점이 있는 임상적 치료법이 없는 질환	보험	Novartis	11,077
원내/외	표적 항암 치료제	타시그나 캡슐 150mg	nilotinib hydrochloride monohydrate 165.45mg (150mg as nilotinib)	새로 진단된 만성기의 필라델피아 염색체 양성 만성골수성백혈병(Ph+CML) 성인 환자의 치료, 이매티닙을 포함하는 선행요법에 저항성 또는 불내성을 보이는 만성기 또는 가속기의 필라델피아 염색체 양성 만성골수성백혈병(Ph+CML) 성인 환자의 치료.	보험	Novartis Pharma Stein	19,615
원내/외		타시그나 캡슐 200mg	nilotinib hydrochloride monohydrate 220.6mg (200mg as nilotinib)				22,965
원내/외	표적 항암 치료제	스프라이셀 정 20mg	dasatinib 20mg	1. 새로이 진단받은 만성기 필라델피아 염색체 양성 만성골수성백혈병(Ph+ CML) 2. 이매티닙을 포함한 선행요법에 저항성 또는 불내성을 보이는 만성기, 가속기, 또는 골수성이나 림프구성 모구성발증기의 만성 골수성 백혈병 성인 환자의 치료. 3. 선행요법에 저항성 또는 불내성을 보이는 필라델피아 염색체 양성 급성 림프구성 백혈병 성인환자의 치료.	보험	Bristol	21,938
원내/외		스프라이셀 정 50mg	dasatinib 50mg				44,723
원내/외		스프라이셀 정 70mg	dasatinib 70mg				52,219
원내/외		스프라이셀 정 100mg	dasatinib 100mg				66,372
원내/외	표적 항암 치료제	입랜스 캡슐 75mg	palbociclib 75mg	호르몬 수용체-양성 및 사람상피세포성장인자수용체2(HER2)-음성인 진행성 또는 전이성 유방암 치료 병용: 폐경 후 일차 내분비 요법으로 레트로졸과 병용, 내분비 요법 후 질환이 진행된 여성에서 풀베스트란트와 병용.	비보험	Pfizer	비급여 232,736.8
원내/외		입랜스 캡슐 100mg	palbociclib 100mg				비급여 232,736.8
원내/외		입랜스 캡슐 125mg	palbociclib 125mg				비급여 237,392.8
원내/외	표적 항암 치료제	자이카디아 캡슐 150mg	ceritinib 150mg	이전에 크리조티닙으로 치료 받은 적이 있는 ALK 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 치료.	보험	노바티스	40,805
원내/외	표적 항암 치료제	젤코리 캡슐 200mg	crizotinib 200mg	역형성 림프종 인산화효소(ALK) 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 치료.	보험	Pfizer	111,600
원내/외		젤코리 캡슐 250mg	crizotinib 250mg				111,600
원내/외	표적 항암 치료제	타세바 정 100mg	erlotinib hydrochloride 109.29mg (100mg as erlotinib)	비소세포폐암: 이전 화학요법에 실패한 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암, EGFR 활성 변이가 있는 국소진행성 또는 전이성 비소세포폐암의 1차 치료	보험	Roche Pharma	34,788
원내/외		타세바 정 150mg	erlotinib hydrochloride 163.93mg (150mg as erlotinib)	췌장암: 젬시타빈과 병용하여 국소 진행성, 수술불가능 또는 전이성 췌장암의 1차 치료.			39,009
원내/외	면역학적 항암 치료제	레블리미드 캡슐 5mg	lenalidomide hemihydrate 5.17 mg (5mg as lenalidomide)	다발성골수종: 이전에 한가지 이상의 치료를 받은 다발성골수종 환자의 치료에 덱사메타손과 병용요법.	보험	Celgene	212,594
원내/외		레블리미드 캡슐 10mg	lenalidomide hemihydrate 10.35 mg (10mg as lenalidomide)				222,366
원내/외		레블리미드 캡슐 15mg	lenalidomide hemihydrate 15.52 mg (15mg as lenalidomide)				231,240
원내/외		레블리미드 캡슐 25mg	lenalidomide hemihydrate 25.87 mg (25mg as lenalidomide)				240,306

2017-2차 약심 통과 신약(혈종관련)

원내/외	면역억제제	산디문 뉴오랄 연질캡슐 100mg	microemulsion cyclosporine 100mg	장기이식, 골수이식, 건선, 류마티스관절염, 재생불량성빈혈, 신증후구느 건조각각 결막염	보험	Novartis	4,110
원내/외		산디문 뉴오랄 연질캡슐 25mg	microemulsion cyclosporine 25mg				1,029
원내/외	단백동화 스테로이드제	셀트리온 옥시메톨론 정 50mg	oxymetholone 50mg	재생불량성 빈혈, 골수섬유증에 의한 골수의 소모상태.	보험	셀트리온제약	405
원내/외	항구토제: 5-HT3 antagonist	산쿠소 패취 80.2X66.6mm	granisetron 34.3mg	중등도 내지 중증의 구토를 유발하는 화학요법제를 연속 5일까지 투여하는 환자의 구역 및 구토 예방.	보험	Aveva	56,154
원내/외	항구토제: 5-HT3 antagonist	카이트릴 정 1mg	granisetron hydrochloride 1mg	화학요법, 방사선요법으로 인한 구역 및 구토	비보험	SmithKline Beecham	8,224
원내/외	항구토제: 5-HT3 antagonist	하나 온단세트론 정 8mg	ondansetron hydrochloride dihydrate 10mg (8mg as ondansetron)	세포독성 유발 화학요법 또는 방사선요법에 의한 구역, 구토, 수술후 구역 구토의 예방 및 치료.	보험	하나	6,791
원내/외	항구토제 Neurokinin-1 antagonist	에멘드 캡슐 80mg	aprepitant 80mg	항암 화학요법에 의한 구역과 구토의 예방.	보험	Merck & Co.	17,994
원내/외		에멘드 캡슐 125mg	aprepitant 125mg				22,897
원내/외	항응고제, 항혈소판제, 섬유소용해제(혈전용해제)	아그릴린 캡슐 0.5mg	anagrelide hydrochloride 0.61mg (0.5mg as anagrelide)	골수증식성질환(본태성 혈소판증가증, 진성다혈구증, 만성골수성백혈병, 기타 골수증식성질환)으로 인한 혈소판증가증 환자의 증상을 다음과 같이 개선하기 위해 사용: 증가된 혈소판수치 감소, 혈전증의 위험 감소, 혈전-출혈경향 등의 관련증상 개선.	보험	Shire	2,833