	[별첨3] 2019년 11차 약사위원회 통과신약(홈페이지)			2019. 11차 약사위원회 회의록	
약효 분류	약품명/성분명/제조사(판매사	보험수가	적응증	용법/용량	심의결과
세포독성 항암제	[전문의약품] 테모달 캡슐 20mg Temozolomide 20mg 엠에스디	₩10,949/캡슐	1. 성인의 새로이 진단된 다형성 교	1아종의 치료.	원내/외 통과 (함량추가)
세포독성	[선문의약품] 코포랑 과립 1.5g/포 polysaccharide-K 1g/1.5g 광동	₩1,449/1.5g/포 ₩2,898/day	 위암, 결상·식상암 완사의 설세 수술 후 화학요법 병용에 의한 생 존기간의 연장. 소세포폐암의 화학요법 병용에 의한 효능발현 기간의 연장. 	• 폴리사카라이드-K로서 1일 3g, 1-3회 분복.	원외 통과
제(비만	[전문의약품] 큐시미아 캡슐 3.75mg/23mg, Phentermine/topiramate 3.75mg/23mg [전문의약품] 큐시미아 캡슐 7.5mg/46mg Phentermine /topiramate 7.5mg/46mg	비급여 (₩4,000/cap) (모든 용량 동일가)	• 다음의 초기 체질량 지수(BMI)의 만성 체중 관리를 위한 신체 활동 • 30 kg/m2이상 또는고혈압, 제2형 은 적어도 하나의 체중 관련 동반경	증가의 보조요법. 형 당뇨병 또는 이상지질혈증과 같	원외 통과 • [원외] 푸리민 정, [원외] 리피다운 120mg 코드종료
기침, 감 기용제	움카민 플러스 시럽 9ml/포 100ml 중 pelargonium sidoides 11% ethanol extract(1→8~10) · maltodextrin(1:4.56) 1144mg ivy leaf 30% ethanol ext. (5~7.5→1) 389mg	₩252/9mL/포	• 급성 기관지염	• 성인: 1포(9mL), 1일 3회.	원외 통과
	한국에약품] 파이콤파 필름코팅정 4.2mg perampanel 4.2mg 한국에자이	₩1,593원/정	작을 동반하거나 동반하지 않는 부분	1. 부분발자기 1일 2mg, 유지용량:1일 4~8mg, max.12mg/day 2. 일차성 전신 강직-간대발작: 시작용 량 :1일 2mg, 유지용량:1일 8mg, max.12mg/day	원내/외 통과