

2020년 4차 약사위원회 통과 신약

구분	약제 분류	약품코드	약품명/성분명/제조사	성분	보험수가	적응증	용법,용량	제조사	비고
원외	항고지혈증제	DTOMET	[전문의약품] 오메틸큐티렛연질캡슐	Omega-3-acids ethyl esters90 2g/P	₩594/80캡슐/포	• 내인성 고트리글리세라이드혈증 의 상승된 트리글리세라이드 수치를 감소시키기 위한 식이요법의 보조제	• 초회 1일 2g, 1일 1회 또는 2회, 1일 최대 4g 까지 증량가능.	한국유나이티드제약	
원외	대 기타 사용 제	DTDEXIM	[전문의약품] 덱시마정	R-thioctic acid tromethamine 480mg	₩829/정	당뇨병성 다발성 신경염의 완화	• 1일 1회 480mg, 충분한 물과 함께 아침식전 30분에 복용.	한국유나이티드제약	
원외	항정신용제	DTCLOZ	[전문의약품] 클로자릴정 100mg	clozapine 100mg	₩546/정	1. 약제내성 조현병 환자 또는 심한 추체외로계 이상반응(특히, 지연이상운동)을 일으키는 조현병 환자의 치료 2. 병력과 최근 임상 상태로 미루어 보아, 자살 행동 위험이 있는 조현병 또는 분열정동장애 환자의 자살 행동 위험 감소	• 초기용량: 제1일 12.5mg 1-2회, 제2일 25mg 1-2회. 내약성이 좋은 경우 매일 25-50mg씩 증량하여 2-3주째 1일 300mg까지 투여 가능. 그 후 필요시, 주 1-2회 1일 용량을 50-100mg씩 더 증량. • 유효용량: 200-450mg을 1일 2-4회 분복. • 유지용량: 1일 150-300mg, 최소 6개월간. 1일 200mg이하면 1회(저녁) 투여 가능. • 최대용량: 1일 최대 900mg.	한인제약	
원외	항전간제	DTDEPAK2	[전문의약품] 데파코트서방정 250mg Divalproex sod. 250mg	Divalproex sod. 250mg	₩264/정	1. 뇌전증(10세이상 소아 및 성인의 복합 부분발작 치료의 단독요법 및 보조요법) 2. 편두통의 예방 3. 양극성장애와 관련된 조증의 치료	1일 1회 1. 발작 치료(10세이상 소아 및 성인): 초회량10~15mg/kg/d ->매주 5~10mg/kg/d 증량.(max. 60mg/kg/d) 2. 편두통 예방: 초회량 500mg QD. 1주간 간격으로 1일 1회 1000mg 증량 4. 조증의 치료: 초회량 1일 25mg/kg, (max. 60mg/kg/d)	애보트/한인제약	
		DTDEPAL5	데파코트 서방정 500mg Divalproex sod. 500mg	Divalproex sod. 500mg	₩393원/정				
원외	피부과용제	DELID	[전문의약품] 엘리델크림 1% 30g	pimecrolimus 10mg/g, 30g	₩33,614/tub	•경-중등도 아토피성 피부염의 2차 치료제 로서 단기 치료 또는 간헐적 장기치료: 면역기능 정상인 2세 이상 소아 및 성인, 대체요법이나 기존치료법에 효과 없거나 내약성 있는 자.	• 1일 2회 환부에 얇게 도포, 모든 피부 사용 가능	한국메나리니/ 한국노바티스	
원외	이노 제:Vasopressin(V2) 수용체 길항제	DTSAMS2	[전문의약품] 삼스카 정 30mg	Tolvaptan 30mg	₩14,400/정	1. 심부전, 항이뇨호르몬 분비 이상 증후군(SIADH) 등에서 저나트륨혈증 치료. 2. 상염색체우성 다낭신장병(ADPKD) 성인 환자에서의 낭종 생성 및 신기능 저하 진행의 지연.	1. 저나트륨혈증: 초회량 1일 1회 15mg. -> 1일 1회 30mg로 증량, (max. 60mg/d) 2. 상염색체우성 다낭신장병(ADPKD): 초회량 1일 60mg(아침 식전 45mg, 8시간 이후 15mg로 분복). 최소 1주 이상 간격으로 1일 90mg(60mg+30mg)으로 증량, 이후 1일 120mg(90mg+30mg)까지 증량.	한국오츠카	